

# **LISTA DE MENSAGENS E ERROS APRESENTADOS PELA RNDS**

DESCRIÇÃO DETALHADA DE MENSAGENS E ERROS PARA ORIENTAÇÃO DOS INTEGRADORES

RNDS - REDE NACIONAL DE DADOS EM SAÚDE

## HISTÓRICO DE REVISÕES

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>
<b>21/12/2023</b>	1.0	Descrição dos retornos apresentados pela RNDS na recepção ou rejeição de registros
<b>10/09/2024</b>	2.0	Atualização do documento com inclusão de erros
<b>20/09/2024</b>	3.0	Atualização do documento após análise da Coordenação-Geral de Inovação e Informática em Saúde (CGIIS)

## Sumário

1 Introdução.....	4
2 Referências.....	4
3 Mensagens RNDS.....	5
4 Erros RNDS.....	9
5 Erros Genéricos do sistema.....	51

## **LISTA DE MENSAGENS E ERROS APRESENTADOS PELA RNDS**

DESCRIÇÃO DETALHADA DE MENSAGENS E ERROS PARA ORIENTAÇÃO DOS INTEGRADORES

## 1 INTRODUÇÃO

Este documento possui a finalidade de listar e descrever os erros (ERRXXX) e mensagens (MSG) relacionadas à Rede Nacional de Dados em Saúde - RNDS.

A **mensagem sistêmica** é o texto cadastrado no sistema para que seja exposto aos integradores no momento de envio do documento na RNDS.

A **descrição do erro** é uma explicação mais detalhada sobre a mensagem sistêmica apresentada pela RNDS.

## 2 REFERÊNCIAS

- Erros cadastrados no *ehr-data-services* RNDS.
- Mensagens cadastradas no *ehr-data-services* RNDS.

### 3 MENSAGENS RNDS

**Código: MSG001**

**Mensagem:** O CNS {0} não foi encontrado na base.

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, AS, SAO).

**Descrição:** Necessário validar o CNS informado.

**Código: MSG002**

**Mensagem:** Tipo de documento inválido para pesquisa do tipo *list*.

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, AS, SAO).

**Descrição:** O documento informado está inválido. Verifique o documento e os parâmetros de pesquisa.

**Código: MSG003**

**Mensagem:** Usuário sem consentimento para acessar o documento {0}.

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, AS, SAO).

**Descrição:** O consentimento não foi dado para o acesso ao documento enviado.

**Código: MSG004**

**Mensagem:** Usuário sem consentimento para acessar a *timeline*.

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, AS, SAO).

**Descrição:** O consentimento não foi dado para o acesso à *timeline*.

**Código: MSG005**

**Mensagem:** O documento {0} não foi encontrado na base.

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, AS, SAO).

**Descrição:** Não existe este documento na base RNDS.

#### Código: MSG006

**Mensagem:** O documento {0} não foi encontrado na base.

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, AS, SAO).

**Descrição:** Confirmação de exclusão efetuada

#### Código: MSG007

**Mensagem:** O documento referenciado para substituição no campo '*relatesTo*' possui um '*identifier*' que não é o mesmo do documento que foi substituído.

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, AS, SAO).

**Descrição:** Necessário validar o dado do *relatesTo* com o documento a ser substituído, pois, há divergência de dados.

#### Código: MSG008

**Mensagem:** O documento {0} referenciado para substituição no '*relatesTo*' não foi encontrado na base.

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, AS, SAO).

**Descrição:** Necessário validar o documento referenciado, pois, o mesmo não foi localizado na base da RNDS.

#### Código: MSG009

**Mensagem:** O documento {0} já foi substituído.

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, AS, SAO).

**Descrição:** Confirmação da substituição de documento.

**Código: MSG010**

**Mensagem:** *Identifier* duplicado.

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** O identificador fornecido como *identifier*, já foi registrado anteriormente, é preciso fornecer um novo ou validar o registro enviado anteriormente.

**Código: MSG011**

**Mensagem:** O documento {0} já existe.

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** Necessário validar o CNS informado e o documento informado, pois o documento enviado para este CNS já existe na base RNDS.

**Código: MSG012**

**Mensagem:** Consentimento não localizado.

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** O consentimento para o documento acessado não foi localizado na base da RNDS.

**Código: MSG013**

**Mensagem:** O campo *issued* deve ter data posterior a {0}. MM/DD/AAAA

**Descrição:** Necessário validar a data cadastrada no campo *issued* conforme mensagem.

**Código: MSG014**

**Mensagem:** O campo *effective* deve ter data posterior a {0}.

**Descrição:** Necessário validar a data cadastrada no campo *effective* conforme mensagem.

**Código: MSG015**



**Mensagem:** Tipo de documento "{0}" não suportado.

**Descrição:** Necessário verificar o tipo de documento enviado, pois o tipo enviado não é suportado pela RNDS.

#### **Código: MSG016**

**Mensagem:** Documento incluído a partir do documento com *docId* "{0}" não pode ser modificado.

**Descrição:** Como o documento foi feito a partir de um *docId*, não há possibilidade de modificação.

#### **Código: MSG017**

**Mensagem:** Documento já existe na Base de Dados.

**Descrição:** O documento que está sendo enviado já consta na base da RNDS, portanto, não é permitido novo envio para que não gere duplicidade.

## 4 ERROS RNDS

**Código: ERR779**

**Mensagem sistêmica:** O medicamento deve ser informado em texto livre no campo "*MedicationRequest.note*"

**Descrição do erro:** O erro ocorre quando o documento FHIR é enviado e o campo *MedicationRequest.note* no perfil <http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/MedicationRequest> está **vazio**.

**Código: ERR780**

**Mensagem sistêmica:** Os campos de periodicidade (*MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.extension:period.extension:periodUnit* e ou *MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.extension:period.extension:period*) devem ser preenchidos em caso de dose periódica ou contínua (*MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.countMax*).

**Descrição:** A validação é realizada quando a extensão do perfil <http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/BRIntervaloDoses> e a combinação das extensões *period* e *periodUnit* indicam que, se a quantidade máxima for maior que 1, o intervalo entre as doses está incompleto.

**Código: ERR781**

**Mensagem:** Os campos de periodicidade (*MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.extension:period* e ou *MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.extension:when*) não devem ser preenchidos em caso de dose única (*MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.countMax*).

**Descrição:** O erro ocorre quando os campos *MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.extension:period* e *MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.extension:when* do profile <http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/BRIntervaloDoses> estão preenchidas para medicamentos onde a dose é única.

**Código: ERR782**

**Mensagem:** A descrição sobre o uso do medicamento deve ser preenchida no campo "*MedicationRequest.note*" em caso de necessidade (*MedicationRequest.dosageInstruction.asNeeded[x]*).

**Descrição:** Quando a tag *MedicationRequest.dosageInstruction.asNeeded[x]* do profile <http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/BRIntervaloDoses> vem preenchida com a quantidade, este campo torna-se obrigatório o seu preenchimento.

**Código: ERR783**

**Mensagem:** O valor "{0}" informado para o atributo "*operator*" nas informações demográficas de indivíduos que não podem ser identificados (paciente ou indivíduo não identificado, *unidentifiedPatient.extension:operator*) não corresponde a um número de CNS, CPF ou CNES válido ({1}).

**Descrição:** Este erro é lançado quando o CNS informado pelo FHIR não existe dentro do Índice *Patient* do *Elastic*, retornando assim a mensagem.

**Código: ERR784**

**Mensagem:** A modalidade (*Encounter.class*) "Atenção à Urgência/Emergência" ({0}) não pode ter como caráter de atendimento (*Encounter.priority.coding*) "Eletivo" ({1}) ({2}).

**Descrição:** É uma validação de *CodeSystem*, <http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCaraterAtendimento>, onde o *CodeSystem* <http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRModalidadeAssistencial> definido como 6 não pode ter o *Encounter.priority.coding* preenchido como 01.

**Código: ERR785**

**Mensagem:** A modalidade do contato assistencial (*Encounter.class*) não permite utilizar a fonte de financiamento informada para o procedimento realizado (*Encounter.diagnosis:procedure.condition.extension:financier*) ({0}).

**Descrição:** No *CodeSystem* <http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/BRFinanciamento-1.0> o campo *Encounter.class* quando vier preenchido como 01 - Atenção Básica, não pode haver

financiamento.

**Código: ERR786**

**Mensagem:** Não podem existir CBOs (*Procedure.performer.function*) duplicados para um mesmo profissional de saúde (*Procedure.performer.actor*) no mesmo procedimento ({0}).

**Descrição:** Não podem ser enviados CBOs duplicados de um mesmo profissional de saúde (identificado pelo CNS fornecido) nos campos *Procedure.performer.function* e *Procedure.performer.actor* no mesmo registro de procedimento ({0}).

**Código: ERR787**

**Mensagem:** Não pode ser informado o(s) mesmo(s) código(s) ({0}) do(s) diagnóstico(s) principal(ais) (*Encounter.reasonReference:primaryDiagnosis*) para diagnósticos secundários (*Encounter.diagnosis:diagnosis*) no mesmo contato assistencial ({1}).

**Descrição:** Validação de Diagnóstico Principal e Secundários, quando a terminologia de diagnóstico possuir marcador de diagnóstico principal, os diagnósticos secundários devem ser diferentes do diagnóstico principal. Esta mensagem era exibida para o Conjunto Mínimo de Dados antes da unificação dos perfis:  
<http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/BRCID10Avaliado-1.0>  
e <http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/BRCID10AvaliadoANS-1.0.0>

**Código: ERR788 – Diagnóstico secundário duplicado**

**Mensagem:** Não podem existir vários diagnósticos secundários (*Encounter.diagnosis:diagnosis*) com o mesmo código (*Condition.code.coding: {0}*) no mesmo contato assistencial ({1}).

**Descrição:** Quando são enviados mais de um diagnóstico secundário *Encounter.diagnosis:diagnosis*, os códigos enviados não podem ser duplicados para o campo *Condition.code.coding*, caracterizando duplicidade de diagnóstico.

**Código: ERR789**

**Mensagem:** Não podem existir vários procedimentos com o mesmo código (*Procedure.code.coding: {0}*) e data de realização (*Procedure.performedDateTime: {1}*) no mesmo contato assistencial ({2}).

**Descrição:** Validação de Procedimentos e data, em um registro de contato assistencial não será permitido informar procedimentos (ações) iguais para a mesma data de realização.

**Código: ERR790**

**Mensagem:** Para a fonte de financiamento informada (*Encounter.diagnosis:procedure.condition.extension:financier*) é obrigatório informar o profissional responsável (*Procedure.performer*) pelo procedimento ({0}).

**Descrição:** Obrigatoriedade de identificação do profissional, informação do CNS do profissional deverá ser obrigatória para cada CBO informado quando o financiamento for selecionado para o SUS.

**Código: ERR791**

**Mensagem:** Para a modalidade assistencial (*Composition.category.coding.code*) informada ({0}) o período entre datas de admissão (*Encounter.period.start*) e desfecho (*Encounter.period.end*) deve ser igual ou maior a 1 (um) dia {1}.

**Descrição:** Caso seja informado em modalidade assistencial "04 - Atenção Hospitalar" deve-se validar se a data do desfecho menos a data de admissão é maior ou igual a 1 dia, exceto nos casos em que o desfecho for igual a "06 - Óbito" ou "09 - Transferência.

**Código: ERR792**

**Mensagem:** Para a modalidade assistencial (*Composition.category.coding.code*) informada ({0}) o período entre datas de admissão (*Encounter.period.start*) e desfecho (*Encounter.period.end*) deve ser igual ou maior a 1 (um) dia {1}.

**Descrição:** Caso seja informado em modalidade assistencial "04 - Atenção Hospitalar" deve-se validar se a data do desfecho menos a data de admissão é maior ou igual a 1 dia, exceto nos casos em que o desfecho for igual a "06 - Óbito" ou "09 - Transferência.

**Código: ERR793**

**Mensagem:** Para a modalidade assistencial (*Composition.category.coding.code*) informada ({0}) as datas de admissão (*Encounter.period.start*) e desfecho (*Encounter.period.end*) devem

ser iguais {1}.

**Descrição:** Caso seja informada a modalidade assistencial "01 - Atenção básica" ou "07 - Ambulatorial especializado" a data de admissão e data do desfecho devem ser iguais.

**Código: ERR794**

**Mensagem:** A data de realização do procedimento (*Procedure.performedDateTime*) deve ser igual a data de admissão (*Encounter.period.start*) para a modalidade (*Encounter.class.code*) {0}{1}.

**Descrição:** A data de realização do procedimento *Procedure.performedDateTime* deve ser igual a data de admissão *Encounter.period.start* informada na modalidade do Contato Assistencial: [01 - Atenção básica | 07 - Ambulatorial Especializado].

**Código: ERR795**

**Mensagem:** A data de desfecho (*Encounter.period.end*) não pode ser informada para o tipo de desfecho (*Encounter.hospitalization.dischargeDisposition.coding*) "{0}" ({1}).

**Descrição:** Para os códigos: 01 - Atenção básica e 07 - Ambulatorial especializado

**Código: ERR796**

**Mensagem:** A data de desfecho (*Encounter.period.end*) não pode ser inferior a data de realização do procedimento (*Procedure.performedDateTime*){0}.

**Descrição:** Valida se a data de desfecho está inferior à data de realização do procedimento.

**Código: ERR797**

**Mensagem:** A data de admissão (*Encounter.period.start*) não pode ser superior a data de realização do procedimento (*Procedure.performedDateTime*){0}.

**Descrição:** Valida se a data de admissão está superior a data de realização do procedimento.

**Código: ERR798**

**Mensagem:** A data de desfecho (*Encounter.period.end*) não pode ser superior a data de óbito do indivíduo (*Encounter.subject, Patient.deceased*).

**Descrição:** Valida se existe data de óbito para o paciente.

**Código: ERR799**

**Mensagem:** A data de desfecho (*Encounter.period.end*) não pode ser inferior a data de nascimento do indivíduo (*Encounter.subject, Patient.birthDate*).

**Descrição:** Valida se o paciente não possui uma data de nascimento.

**Código: ERR800**

**Mensagem:** A data de admissão (*Encounter.period.start*) não pode ser superior a data de óbito do indivíduo (*Encounter.subject, Patient.deceased*).

**Descrição:** Valida se a data de procedimento informada é superior a data de óbito do paciente.

**Código: ERR801**

**Mensagem:** A data de admissão (*Encounter.period.start*) não pode ser inferior a data de nascimento do indivíduo (*Encounter.subject, Patient.birthDate*).

**Descrição:** Valida se a data de procedimento está anterior à data de nascimento do paciente.

**Código: ERR802**

**Mensagem:** Código "{0}#{1}" não definido para a competência/versão {2} ("3").

**Descrição:** Validação do código do procedimento não está de acordo com a competência.

**Código: ERR803**

**Mensagem:** Combinação de tipo de exame (*Observation.code*) e interpretação (*Observation.interpretation*) não permitida ("0").

**Descrição:** Necessário verificar se a combinação entre tipo de exame e interpretações está correta. Necessário ter: Um profile definido, ou seja, não pode ser padrão. Tipo de exame. Interpretação.

**Código: ERR804**

**Mensagem:** Combinação de tipo de exame (*Observation.code*) e resultado (*Observation.valueCodeableConcept*) não permitida ("{0}").

**Descrição:** Necessário verificar a combinação entre tipo de exame e tipo de resultado. Tem que ter um profile definido, ou seja, não pode ser padrão. Tipo de exame. Resultado qualitativo.

**Código: ERR805**

**Mensagem:** Combinação de tipo de exame (*Observation.code*) e patógeno (*Observation.extension:pathogen*) não permitida ("{0}").

**Descrição:** Necessário verificar a combinação entre tipo de exame e patógeno é permitida. Tem que ter um profile definido, ou seja, não pode ser padrão. Tipo de exame. A extensão de patógeno.

**Código: ERR806**

**Mensagem:** O campo "*Observation.interpretation*" não foi informado ("{0}").

**Descrição:** Necessário verificar se foi informado o campo *Observation#getValueQuantity()* juntamente com o campo *Observation#getInterpretation()*.

**Código: ERR807**

**Mensagem:** O campo "*timestamp*" do "*Bundle*" não pode ter data anterior à data atual.

**Descrição:** Deve-se usar a data atual para o envio. Caso seja enviado datas no passado, a RNDS recusará.

**Código: ERR808**

**Mensagem:** O campo "*timestamp*" do "*Bundle*" não pode ter data posterior à data atual.

**Descrição:** Deve-se usar a data atual para o envio. Caso seja enviado datas no passado, a RNDS recusará.

**Código: ERR809**



**Mensagem:** O campo "*Observation.effective*" deve ter data posterior a {0} ("{1}").  
**Descrição:** Necessário verificar a data mínima para o campo *Observation#getEffectiveDateTimeType()* ou *Observation#getEffectiveInstantType()*.

**Código: ERR810**

**Mensagem:** O campo "*Observation.issued*" deve ter data posterior a {0} ("{1}").  
**Descrição:** Necessário verificar a data mínima para o campo *Observation#getIssued()*.

**Código: ERR811**

**Mensagem:** Apenas o *Composition* "raiz" (aquele que não é referenciado por outros elementos no *Bundle*) pode possuir o atributo *relatesTo* (referente ao item "{0}").  
**Descrição:** Necessário verificar se apenas o *Composition* "raiz" possui o atributo *relatesTo*.

**Código: ERR812**

**Mensagem:** O documento pode ter apenas um *Composition* "raiz" (aquele que não é referenciado por outros elementos no *Bundle*).  
**Descrição:** Necessário validar se o *Composition* possui mais que 1 id.

**Código: ERR813**

**Mensagem:** O documento deve ter pelo menos um *Composition* "raiz" (aquele que não é referenciado por outros elementos no *Bundle*).  
**Descrição:** Necessário validar se o *Composition* está nulo ou vazio.

**Código: ERR814**

**Mensagem:** O documento {0} possui um tipo de documento FHIR inválido e não pode ser processado: {1}.  
**Descrição:** Necessário validar se a informação está preenchida e é maior que 0.

**Código: ERR815**

**Mensagem:** Code "{0}" inativo (referente ao item "{1}").

**Descrição:** Necessário validar se o grupo de atendimento está inativo. Caso esteja inativo, a imunização é rejeitada.

**Código: ERR816**

**Mensagem:** Devem ser informados os dados da pesquisa clínica registrada na ANVISA que realizou a administração do imunobiológico (referente ao item "{0}").

**Descrição:** Necessário validar se a imunização está relacionada a um estudo clínico para o desenvolvimento de imunobiológico e possui as informações para identificar a pesquisa clínica.

Uma imunização está relacionada a um estudo clínico quando possuir o profile `FhirProperties.Profile#BRIimunobiologicoAdministrado_2_0` `BRIimunobiologicoAdministrado_2_0` e o valor da extensão `FhirProperties.Extension#BREstrategiaVacinao` `BREstrategiaVacinao` for "pesquisa>" (de acordo com o `Code System` `FhirProperties.CodeSystem#BREstrategiaVacinao` `BREstrategiaVacinao`}).

Quando uma imunização está relacionada a um estudo clínico a extensão `FhirProperties.Extension#BREstrategiaVacinaoPesquisa` `BREstrategiaVacinaoPesquisa` tem que ter sido informada (os campos obrigatórios para a extensão são verificados pelo validador).

**Código: ERR817**

**Mensagem:** Só é permitida no máximo {0} imunizações para o imunobiológico de código "{1}" por paciente e por UF.

**Descrição:** De acordo com as regras estipuladas para cada imunobiológico de código "{ }" é definida a quantidade máxima de imunizações por paciente e por UF.

**Orientação ao integrador:** Verifique se a imunização não extrapola o limite de imunizações por UF e por imunobiológico.

**Código: ERR818**

**Mensagem:** Configurações de validações FHIR inválidas.

**Descrição:** Necessário validar os códigos possíveis com base no `CodeSystem` de cada tipo de Profile e Documento.

**Código: ERR819**

**Mensagem:** Código de imunobiológico informado "{0}" é inválido (referente ao item "{1}").

**Descrição:** Necessário validar se existem códigos secundários iguais para o tipo de documento de vacina.

**Código: ERR820**

**Mensagem:** Profissional {0} não autorizado, pois não faz parte da equipe que atende ao paciente com CNS {1}. deve ser maior que zero ({0}).

**Descrição:** Necessário validar se o índice *Practitioner* existe o Paciente na junção do índice *Patient*.

**Código: ERR821**

**Mensagem:** Profissional {0} não autorizado, pois não possui CRM.

**Descrição:** Necessário validar se o índice *Practitioner* existe a *tag* CRM.

**Código: ERR822**

**Mensagem:** O *identifier* pesquisado apresentou inconsistência de integridade na hierarquia de substituições de documentos (*relatesTo*) e não pode ser pesquisado.

**Descrição:** Necessário validar a hierarquia na *tag relatesTo*.

**Código: ERR823**

**Mensagem:** Informação referente ao item "{0}" já existe no repositório. O ID existente é {1}.

**Descrição:** A RNDS não permite registros duplicados. Desta forma, a mensagem de erro informa que a informação que está sendo inserida já está na RNDS e não poderá ser incluída novamente.

**Orientação ao Integrador:** O registo da informação já está cadastrado no banco de dados. Necessário validar se o registro está em duplicidade no sistema de origem.

**Código: ERR824**

**Mensagem:** Item "{0}" repetido na requisição.

**Descrição:** Necessário validar se a informação está se repetindo dentro da imunização.

**Código: ERR825**

**Mensagem:** Para realizar a exclusão, o status do documento deve ser "{0}".

**Descrição:** Necessário validar se o documento está com status de final. Em final não é possível a exclusão. É preciso alterar o status para DELETED.

**Código: ERR826**

**Mensagem:** Você não possui autorização para excluir documentos desse sistema de origem: {0}.

**Descrição:** Necessário verificar se o sistema solicitante tem permissão para realizar o Delete do documento FHIR.

**Código: ERR827**

**Mensagem:** Documento com o ID "{0}" não encontrado.

**Descrição:** Necessário verificar se o documento possui uma auditoria para realizar o delete, pois, esta mensagem ocorre quando não é encontrado o documento.

**Código: ERR828**

**Mensagem:** Ocorreu um erro ao tentar preparar a mensagem para agendamento de processamento (conversão *doc* FHIR original).

**Descrição:** Este erro está inativado no código.

**Código: ERR829**

**Mensagem:** Não encontrado.

**Descrição:** Esse erro ocorre quando a aplicação apresenta um erro não catalogado na RNDS. Necessário acionar o suporte.

**Código: ERR830 – Data futura inválida**

**Mensagem:** A data deve ser igual ou menor que a data atual ({0}).

**Descrição:** A data informada no campo *Immunization.occurrenceDateTime* deve ser igual ou menor que a data atual, no momento do envio do registro.

**Código: ERR831**

**Mensagem:** Tipo de referência inválida para profissional de saúde: {0}.

**Descrição:** Necessário verificar se o *Performer.actor* é válido.

**Código: ERR832**

**Mensagem:** {0} não encontrado ({1}).

**Descrição:** Caso não tenha sido informado o "performer" o "reportOrigin" tem que indicar se se trata de uma transcrição de caderneta de vacinação.

**Orientação ao integrador:** Necessário verificar algum dado que é obrigatório apesar de ser definido como opcional no profile.

**Código: ERR833**

**Mensagem:** Os dados de autenticação informados são inválidos! Sistema solicitante {0} não autorizado!

**Descrição:** Necessário verificar credenciais de INTEGRADORES na base do SCAB.

**Código: ERR834**

**Mensagem:** Não foi possível ler o MANIFEST.MF

**Descrição:** A aplicação não conseguiu ler arquivo de configuração denominada MANIFEST.MF.

**Código: ERR835**

**Mensagem:** Token gov.br não autorizado! Usuário do token não possui todos os selos de confiabilidade cadastrais necessários.

**Descrição:** Falha na verificação de selos gov.br. *token.getSub()*: {} | selosPrincipal: {} | *audience.getSelos()*: {}

**Orientação ao integrador:** Verifique o perfil/selo do gov.br exigido e o utilizado.

**Código: ERR836**

**Mensagem:** Não foi possível validar o token gov.br. Resposta da API de Autenticação gov.br não condiz com contrato de serviço.

**Descrição:** HTTP CODE não tratado devido a inconsistência entre requisição e tipo de requisições aprovada para o contrato RNDS.

**Código: ERR837**

**Mensagem:** Não foi possível validar o token gov.br. Erro ao processar resposta da API de Autenticação gov.br.

**Descrição:** Erro de comunicação com o gov.br. Não se trata de erro RNDS, portanto, não é necessário acionar o suporte MS.

**Código: ERR838**

**Mensagem:** Não foi possível validar o token gov.br. Tempo máximo de comunicação atingido ao tentar estabelecer comunicação com API de Autenticação gov.br.

**Descrição:** Timeout de comunicação com o gov.br. Não se trata de erro RNDS, portanto, não é necessário acionar o suporte MS.

**Código: ERR839**

**Mensagem:** Não foi possível validar o token gov.br. A API de Autenticação gov.br não está disponível.

**Descrição:** Falha de comunicação com o gov.br. Não se trata de erro RNDS, portanto, não é necessário acionar o suporte MS.

**Código: ERR840**

**Mensagem:** Não foi possível validar o token gov.br. Erro ao tentar estabelecer comunicação com a API de Autenticação gov.br.

**Descrição:** Falha de comunicação com o gov.br. Não se trata de erro RNDS, portanto, não é necessário acionar o suporte MS.

**Código: ERR841**

**Mensagem:** *Identifier* inválido: system=[{0}], value=[{1}]

**Descrição:** Necessário validar se existe um *identifier* vindo do certificado gerado pelo SCAB.

**Código: ERR842**

**Mensagem:** Acesso à API de Validação de Perfis não autorizada.

**Descrição:** Necessário validar a informação com base no *identifier* e verificar os dados com o índice do *Elastic*.

**Código: ERR843**

**Mensagem:** Resposta da API de Validação de Perfis não condiz com contrato de serviço

**Descrição:** Trata-se de erro genérico gerado pelo serviço REST.

**Código: ERR844**

**Mensagem:** Erro ao processar resposta da API de Validação de Perfis.

**Descrição:** Necessário efetuar nova validação do *bundle* da credencial.

**Código: ERR845**

**Mensagem:** Tempo máximo de comunicação atingido ao tentar comunicar com a API de Validação de Perfis

**Descrição:** Timeout da comunicação por instabilidade ou lentidão da rede.

**Código: ERR846**

**Mensagem:** API de Validação de Perfis não está disponível

**Descrição:** Trata-se de indisponibilidade da API.

**Código: ERR847**

**Mensagem:** Erro ao tentar estabelecer comunicação com a API de Validação de Perfis

**Descrição:** Trata-se de indisponibilidade da API.

**Código: ERR848**

**Mensagem:** O parâmetro 'bookmark' utilizado para a pesquisa paginada é inválido ou expirou.

**Descrição:** Necessário verificar a paginação utilizando o *ElasticSearch*.

**Código: ERR849**

**Mensagem:** Para realizar essa pesquisa é necessário informar uma das combinações mínimas de parâmetros: Opção A - dois parâmetros principais (*name*, *mothers-name*); Opção B - um parâmetro principal (*name*, *mothers-name*) e um parâmetro secundário (*birthdate*, *birthplace*).

**Descrição:** Necessário verificar se atende a necessidade de ter pelo menos 1 parâmetro principal presente.

**Código: ERR850**

**Mensagem:** O parâmetro {0} é inválido, {1}.

**Descrição:** Necessário atender os parâmetros do código IBGE que tem 6 caracteres, somente números.

**Código: ERR851**

**Mensagem:** O parâmetro {0} é inválido, pois não é permitido nenhum tipo de modificador ou qualificador.

**Descrição:** Necessário atender à exigência de não usar *modifier*.

**Código: ERR852**

**Mensagem:** É obrigatório informar pelo menos os campos 'system' e 'code' para executar essa operação.

**Descrição:** Necessário validar os filtros obrigatórios.



**Código: ERR853**

**Mensagem:** Acesso à API de Notificação não autorizada

**Descrição:** Necessário validar a permissão para acessar a API de Notificação.

**Código: ERR854**

**Mensagem:** Resposta da API de Notificação não condiz com contrato de serviço

**Descrição:** HTTP CODE não tratado devido a inconsistência entre requisição e tipo de requisições aprovada para o contrato RNDS.

**Código: ERR855**

**Mensagem:** Erro ao processar resposta da API de Notificação

**Descrição:** Erro de comunicação da API.

**Código: ERR856**

**Mensagem:** Tempo máximo de comunicação atingido ao tentar comunicar com API de Notificação

**Descrição:** Timeout da API de Notificação.

**Código: ERR857**

**Mensagem:** API de Notificação não está disponível

**Descrição:** Falha de comunicação com a API.

**Código: ERR858**

**Mensagem:** Erro ao tentar estabelecer comunicação com o API de Notificação

**Descrição:** Falha de comunicação com a API Notificação.

**Código: ERR859**

**Mensagem:** Ocorreu um erro ao tentar notificar o paciente da geração do contexto de atendimento

**Descrição:** Falha na hora de enviar uma notificação ao *patient*.

**Código: ERR860**

**Mensagem:** Parâmetro '*bookmark*' para paginação é inválido

**Descrição:** Falha na consulta paginada do *Elastic*.

**Código: ERR861**

**Mensagem:** Operação inexistente ou não suportada.

**Descrição:** Trata-se de um tratamento para *Bad Request*, tratamento de exceção usado para operação não aceita na RNDS - erro HTTP 400.

**Código: ERR862**

**Mensagem:** O documento {0} possui um perfil inválido e não pode ser processado: {1}

**Descrição:** Necessário validar se o perfil que está contido no documento FHIR, pois há alguma inconsistência impedindo o envio e a gravação na base.

**Código: ERR863**

**Mensagem:** Banco de dados de cache respondeu à pesquisa com erro, indicando que o índice não existe: {0}

**Descrição:** Foi feita uma consulta de um índice no *Elastic* que não existe. Necessário validar o índice consultado.

**Código: ERR864**

**Mensagem:** Ocorreu um erro não esperado ao tentar acessar o banco de dados de cache.

**Descrição:** Falha de comunicação com o *Elastic*.

**Código: ERR865**

**Mensagem:** Ocorreu um erro ao tentar processar os dados do índice {0} do banco de dados de cache.

**Descrição:** Falha de comunicação com o *Elastic*.

**Código: ERR866**

**Mensagem:** O *identifier* informado já foi utilizado para cadastrar outro documento e não pode ser repetido. O id existente é {0}.

**Descrição:** Necessário validar se o *identifier* já foi utilizado, pois, esta mensagem informa que há duplicidade dos dados.

**Código: ERR867**

**Mensagem:** O valor informado no campo '*targetReference*' do atributo *relatesTo* é inválido.

**Descrição:** Necessário validar as informações do documento FHIR dentro da *tag relatesTo*.

**Código: ERR868**

**Mensagem:** O valor informado no campo '*code*' do atributo *relatesTo* é inválido. Só é permitido o uso do *code* '*replaces*'.

**Descrição:** Necessário validar o tipo de código do documento dentro da *tag relatesTo*

**Código: ERR869**

**Mensagem:** O atributo *relatesTo* permite apontar apenas 01 (um) documento para substituição.

**Descrição:** Há um limite máximo de *relatesTo*. Necessário validar se este limite foi excedido.

**Código: ERR870**

**Mensagem:** Documento referenciado no atributo '*relatesTo*' já foi substituído em outra transação e não pode ser substituído novamente.

**Descrição:** Só é permitido realizar uma substituição por um documento FHIR.

**Código: ERR872**

**Mensagem:** O documento referenciado para substituição no campo '*relatesTo*' possui um '*identifier*' que não é o mesmo do documento que o substitui. Para substituir um documento, o valor do campo '*identifier*' do documento sendo substituído e do documento que o substitui devem ser iguais.

**Descrição:** O *identifier* tem que ser idêntico ao documento original para que ele consiga realizar a substituição do documento.

**Código: ERR875**

**Mensagem:** Documento para substituição, indicado no atributo *relatesTo*, não foi encontrado. Confira o id informado para o documento original, seu tipo e a UF onde este documento está armazenado. Só é possível fazer substituição de documentos do mesmo tipo e na mesma UF.

**Descrição:** Necessário validar as informações do campo *relatesTo* para substituição conforme o documento original a ser substituído.

**Código: ERR876**

**Mensagem:** O documento consultado referencia um paciente que não está presente na base de dados!

**Descrição:** Necessário validar se o dado está contido no índice *Patient*.

**Código: ERR877**

**Mensagem:** É obrigatório informar pelo menos um parâmetro de pesquisa, seja um identificador de Profissional ou um identificador de Organização.

**Descrição:** Necessário validar os filtros para cruzamento de dados dentro do *Elastic*.

**Código: ERR878**

**Mensagem:** Configuração de GOV.BR *Audience* {0} inválida!

**Descrição:** Validação do gov.br. Não se trata de erro RNDS. Este erro está relacionado ao gov.br.

**Código: ERR879**

**Mensagem:** Profissional {0} não autorizado, pois não possui vínculo CBO autorizado no CNES {1} solicitado.

**Descrição:** Necessário validar o *Practitioner* e sua relação de CNES cadastrado.

**Código: ERR880**

**Mensagem:** Você não possui autorização para enviar documentos para esta UF.

**Descrição:** Necessário validar o índice *cnes\_acesso\_idx*, permissão por estado.

**Código: ERR881**

**Mensagem:** Você não possui autorização para utilizar esse sistema de origem: {0}.

**Descrição:** Necessário validar o índice *cnes\_acesso\_idx*, permissão por sistema.

**Código: ERR882**

**Mensagem:** O token de certificado usado para autorizar o acesso não é válido. {0}

**Descrição:** Necessário validar o índice *cnes\_acesso\_idx*, permissão do token cadastrado vs o que foi enviado no login.

**Código: ERR883**

**Mensagem:** Os dados de autenticação informados são inválidos! Token com identificador {0} não possui sistemas autorizados!

**Descrição:** Necessário validar o índice *cnes\_acesso\_idx*, permissão por sistema.

**Código: ERR884**

**Mensagem:** Os dados de autenticação informados são inválidos! Token com identificador {0} não autorizado!

**Descrição:** Necessário validar o índice *cnes\_acesso\_idx*, permissão utilizando a *tag* *sistemaPermitido = true*.

**Código: ERR885**

**Mensagem:** *Code System* não encontrado: {0}

**Descrição:** Necessário validar o *CodeSystem* do tipo de documento REL. Gera o sumário para RESULTADO\_EXAME\_LABORATORIAL.

**Código: ERR886**

**Mensagem:** Profile de organização inválido.

**Descrição:** Esse código de profile de organização não foi encontrado da RNDS.

**Código: ERR887**

**Mensagem:** É obrigatório informar o profile ao enviar um documento.

**Descrição:** Necessário validar o documento, pois, não consta um profile válido.

**Código: ERR888**

**Mensagem:** O tipo de documento EHR é inválido.

**Descrição:** Necessário validar se o tipo de documento está cadastrado na RNDS.

**Código: ERR889**

**Mensagem:** O tipo de lista é obrigatório.

**Descrição:** Necessário validar a lista de códigos se está nula ou vazia.

**Código: ERR890**

**Mensagem:** O tipo de lista informado é inválido: {0}

**Descrição:** Necessário verificar a autorização para realizar consulta/pesquisa de lista.

**Código: ERR891**

**Mensagem:** Ocorreu um erro ao tentar gerar o sumário do documento.

**Descrição:** Gerar sumário de acordo com tipo de documento.

**Código: ERR892**

**Mensagem:** O documento {0} possui um sumário inválido e não pode ser processado.

**Descrição:** Necessário validar se o sumário enviado está cadastrado dentro da RNDS.

**Código: ERR893**

**Mensagem:** O tamanho da página deve ter um valor entre 1 e {0}

**Descrição:** Necessário validar o tamanho da paginação dentro do *Elastic*.

**Código: ERR894**

**Mensagem:** Parâmetro para tamanho de página é inválido.

**Descrição:** Trata-se de validação do *Elastic*.

**Código: ERR895**

**Mensagem:** CNS {0} do paciente não foi encontrado na base do EHR Data Services!

**Descrição:** Necessário validar na base de consentimento se o CNS está cadastrado.

**Código: ERR896**

**Mensagem:** Erro de colisão de *IDs* ao gravar documento no EHR Data Services!

**Descrição:** Necessário validar o envio de *IDs* que já existem na base.

**Código: ERR897**

**Mensagem:** Você não possui autorização para cadastrar documentos para os seguintes autores/estabelecimentos: {0}.

**Descrição:** Necessário validar se o certificado enviado tem permissão com o sumário + listas de sistemas permitidos.

**Código: ERR898**

**Mensagem:** Só é permitido solicitar contexto de atendimento para o mesmo profissional de saúde que é operador dessa requisição.

**Descrição:** Valida se o *practitioner* é o mesmo do usuário que está sendo atendido.

**Código: ERR899**

**Mensagem:** Só é permitido solicitar contexto de atendimento para um dos estabelecimentos autorizados para a credencial {0}.

**Descrição:** PROSUS pode gerar para qualquer CNES; demais ficam restritos aos estabelecimentos autorizados.

**Código: ERR900**

**Mensagem:** Estabelecimento de saúde não encontrado: {0}

**Descrição:** Não existe o estabelecimento dentro do índice *organization* do *Elastic*.

**Código: ERR901**

**Mensagem:** Profissional não encontrado: {0}

**Descrição:** Não existe o profissional dentro do índice *Practitioner*.

**Código: ERR902**

**Mensagem:** O CNES do estabelecimento de saúde é obrigatório ao informar o contexto de atendimento.

**Descrição:** Necessário verificar o estabelecimento de saúde.

**Código: ERR903**

**Mensagem:** O CNS do profissional é obrigatório ao informar o contexto de atendimento.



**Descrição:** Necessário verificar se o profissional de saúde está cadastrado no CNES.

**Código: ERR904**

**Mensagem:** O CNS do paciente é obrigatório ao informar o contexto de atendimento.

**Descrição:** Verifica se o paciente existe.

**Código: ERR905**

**Mensagem:** Ocorreu um erro não esperado!

**Descrição:** Erro interno do servidor, erro genérico.

**Código: ERR906**

**Mensagem:** Profissional {0} não autorizado, pois não possui vínculo CBO autorizado em nenhum dos estabelecimentos autorizados para a credencial {1}.

**Descrição:** Valida credenciais do *server* na base do SCAB – Portal de Serviços.

**Código: ERR907**

**Mensagem:** Token gov.br expirado! Gere um novo token gov.br e tente novamente.

**Descrição:** Token de login expirou, necessário gerar um novo.

**Código: ERR908**

**Mensagem:** Token gov.br inválido!

**Descrição:** Token inválido com base na comunicação com o gov.br

**Código: ERR909**

**Mensagem:** Token gov.br não autorizado! Sistema solicitante do token não possui autorização: {0}.

**Descrição:** O token gerado pelo gov.br não está cadastrado dentro do *elastic* para permitir o login e uso da RNDS.

**Código: ERR910**

**Mensagem:** Não foi possível validar o token gov.br. URL da chave pública está indisponível!

**Descrição:** O token gerado pelo gov.br não está cadastrado dentro do *elastic* para permitir o login e uso da RNDS.

**Código: ERR911**

**Mensagem:** O token usado para identificar o contexto de atendimento está expirado! Gere um novo token de contexto de atendimento para tentar novamente.

**Descrição:** Período de ativação e validação do token está expirado. Necessário novo acesso e geração de token.

**Código: ERR913**

**Mensagem:** O documento de id {0} não pertence à instância RNDS requisitada. Para acessá-lo use o seguinte endereço: {1}

**Descrição:** A busca feita pelo documento foi feita em instância incorreta ou com parâmetros incorretos.

**Código: ERR914**

**Mensagem:** Problema(s)/Diagnóstico(s) Secundário(s) sem existir um Problema/Diagnóstico Principal.

**Descrição:** Não é possível o cadastramento de um secundário sem a existência de um principal.

**Código: ERR915**

**Mensagem:** Não pode existir mais de um Problema/Diagnóstico Principal.

**Descrição:** Somente é possível a existência de um Problema/Diagnóstico Principal.

**Código: ERR916**

**Mensagem:** O identificador do sistema de origem é inválido: {0}

**Descrição:** Identificador não cadastrado ou usando parâmetros inválidos.

**Código: ERR917**

**Mensagem:** Ao enviar um documento é obrigatório informar o identificador do documento no sistema de origem

**Descrição:** Falta a informação "identificador do documento" na origem da informação.

**Código: ERR918**

**Mensagem:** O Tipo de *Resource* FHIR utilizado para a referência transitória {0} não é suportado

**Descrição:** *Resource* FHIR fora do padrão RNDS.

**Código: ERR919**

**Mensagem:** Referência transitória não encontrada: {0}

**Descrição:** A referência transitória não foi cadastrada corretamente ou o campo está "null".

**Código: ERR920**

**Mensagem:** Referência transitória inválida: {0}

**Descrição:** A referência transitória não foi cadastrada corretamente.

**Código: ERR921**

**Mensagem:** Referência transitória não corresponde à ordem estabelecida de *resources* FHIR: {0}

**Descrição:** A referência transitória não foi cadastrada corretamente ou o campo está "null".

**Código: ERR922**

**Mensagem:** Ao enviar um documento é obrigatório utilizar um *Composition* como primeiro item da lista de *resources* FHIR

**Descrição:** No documento enviado, não há o *composition* ou a ordem de envio não está como

*composition* em primeiro no envio.

**Código: ERR923**

**Mensagem:** Ao enviar um documento é obrigatório utilizar o *Bundle type*: {0}

**Descrição:** O *Bundle type* enviado está incorreto. Necessário validar.

**Código: ERR924**

**Mensagem:** Ao enviar um documento é obrigatório utilizar o status: {0}

**Descrição:** O status utilizado está incorreto.

**Código: ERR926**

**Mensagem:** O token usado para identificar o contexto de atendimento é inválido!

**Descrição:** O token está expirado ou não está autorizado para esta identificação.

**Código: ERR927**

**Mensagem:** Erro ao tentar processar agendamento de mensagem com documento: {0}

**Descrição:** O documento está inválido ou a RNDS apresenta alguma instabilidade.

**Código: ERR928**

**Mensagem:** Erro ao tentar agendar processamento de mensagem com documento

**Descrição:** O documento está inválido ou a RNDS apresenta alguma instabilidade.

**Código: ERR929**

**Mensagem:** Erro ao preparar mensagem para processamento agendado

**Descrição:** O documento está inválido ou a RNDS apresenta alguma instabilidade.

**Código: ERR930**

**Mensagem:** Você não possui autorização para realizar esta operação

**Descrição:** Validação do índice cnes\_acesso\_idx

**Código: ERR931**

**Mensagem:** Os dados de autenticação informados são inválidos! {0}

**Descrição:** Validação do índice cnes\_acesso\_idx

**Código: ERR932**

**Mensagem:** Você precisa estar autenticado para realizar esta operação

**Descrição:** Validação do índice cnes\_acesso\_idx

**Código: ERR933**

**Mensagem:** Você não possui consentimento para visualizar os dados solicitados

**Descrição:** Validação do índice cnes\_acesso\_idx

**Código: ERR934**

**Mensagem:** Esse paciente está inativo e não pode ser utilizado

**Descrição:** Validar se o dado está contido no índice *Patient*.

**Orientação ao Integrador:** A situação do paciente está inativa no sistema. Verifique se os dados estão corretos e refaça o processo.

**Código: ERR935**

**Mensagem:** Só é permitido pesquisar profissionais usando os identificadores CPF ou CNS.

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM, ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** É preciso enviar a informação do CNS ou CPF do profissional de saúde para a consulta ser efetuada.

**Código: ERR936**

**Mensagem:** Só é permitido pesquisar organizações usando o identificador CNES para Estabelecimentos ou CNPJ/CPF para Pessoas Jurídicas ou Profissionais Liberais

**Descrição:** Validação do *Practitioner* e sua relação de CNES cadastrado.

**Código: ERR937**

**Mensagem:** Só é permitido pesquisar pacientes usando os identificadores CPF ou CNS

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** Validação da regra de negócio RNDS e CADSUS.

**Código: ERR938**

**Mensagem:** O identificador do consentimento informado é inválido

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** Validar dentro da base de consentimento se o CNS está cadastrado.

**Código: ERR939**

**Mensagem:** Campo *code* da estrutura FHIR role inválido: {0}

**Descrição:** FHIR fora do padrão RNDS

**Código: ERR940**

**Mensagem:** Campo *system* da estrutura FHIR role inválido: {0}

**Descrição:** FHIR fora do padrão RNDS

**Código: ERR941**

**Mensagem:** É obrigatório preencher o campo *system* ao informar o papel usando a estrutura FHIR role

**Descrição:** O campo está vindo vazio, é necessário informar o papel do autor, conforme a estrutura FHIR role

**Código: ERR942**

**Mensagem:** É obrigatório preencher o campo *code* ao informar o papel usando a estrutura FHIR role.

**Descrição:** O campo está vindo vazio, é necessário informar o código, conforme a estrutura FHIR role.

**Código: ERR943**

**Mensagem:** É obrigatório informar o papel do ator usando a estrutura de FHIR role

**Descrição:** É obrigatório o preenchimento do campo, mas ele não está sendo enviado.

**Código: ERR944**

**Mensagem:** Tipo de referência inválida para atores: {0}

**Descrição:** Foi informado uma referência de ator que não consta na lista da CNS, por favor verifique e envie corretamente.

**Código: ERR945**

**Mensagem:** É obrigatório informar pelo menos um ator **para o qual se deseja conceder/retirar consentimento**

**Descrição:** É obrigatório enviar as informações de pelo menos um ator ao consultar, conceder ou retirar o consentimento do paciente.

**Código: ERR946**

**Mensagem:** Ator não encontrado: {0}

**Descrição:** É necessário enviar as informações do ator.

**Código: ERR947**

**Mensagem:** Uso de consentimento por período ainda não suportado.

**Descrição:** O período informado está fora do suportado.

**Código: ERR948**

**Mensagem:** A política de consentimento implícita não pode ser aplicada a esse paciente pois ele se enquadra como VIP e seus dados devem obrigatoriamente passar por consentimento explícito

**Descrição:** Esta regra negocial não se aplica a paciente inseridos na lista VIP.

**Código: ERR949**

**Mensagem:** Campo *code* da estrutura FHIR *policyRule* inválido: {0}

**Descrição:** É necessário enviar as informações de consentimento implícitas e explícitas

**Código: ERR950**

**Mensagem:** Campo *system* da estrutura FHIR *policyRule* inválido: {0}

**Descrição:** A informação de consentimento do sistema precisa ser enviada

**Código: ERR951**

**Mensagem:** É obrigatório preencher o campo *System* ao informar a política de consentimento usando a estrutura FHIR *policyRule*.

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** A informação da política de consentimento está vindo nula ou vazia, por favor informá-la.

**Código: ERR952**

**Mensagem:** É obrigatório preencher o campo *code* ao informar a política de consentimento usando a estrutura FHIR *policyRule*

**Descrição:** A código da política de consentimento está vindo vazio, por favor informá-lo!

**Código: ERR953**

**Mensagem:** Campo *code* da estrutura FHIR *category* inválido: {0}

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** No código categoria informada não se encontra dentro do rol de códigos de consentimento.

**Código: ERR954**

**Mensagem:** Campo *system* da estrutura FHIR *category* inválido: {0}

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** A informação do sistema não se encontra dentro do rol de consentimentos.



**Código: ERR955**

**Mensagem:** É obrigatório preencher o campo *system* ao informar a categoria usando a estrutura FHIR *category*

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** O campo *system* é obrigatório, sendo que o mesmo se encontra vazio.

**Código: ERR956**

**Mensagem:** É obrigatório preencher o campo *code* ao informar a categoria usando a estrutura FHIR *category*

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** O campo do código do sistema é obrigatório, sendo que o mesmo se encontra vazio.

**Código: ERR957**

**Mensagem:** É obrigatório informar a categoria usando a estrutura de FHIR *category*

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** O campo categoria é obrigatório e se encontra vazio.

**Código: ERR958**

**Mensagem:** Campo *code* da estrutura FHIR *scope* inválido: {0}

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** O código do escopo do consentimento está vazio, e é obrigatório o preenchimento.

**Código: ERR959**

**Mensagem:** Campo *system* da estrutura FHIR *scope* inválido: {0}

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** O código do escopo do consentimento do sistema está fora do rol de consentimentos de sistema.

**Código: ERR960**

**Mensagem:** É obrigatório preencher o campo *system* ao informar o escopo usando a estrutura FHIR *scope*

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** O código do escopo do consentimento do sistema está vazio, e é obrigatório o preenchimento.

**Código: ERR961**

**Mensagem:** É obrigatório preencher o campo *code* ao informar o escopo usando a estrutura FHIR *scope*

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** O código do escopo do consentimento está vazio, e é obrigatório o preenchimento

**Código: ERR962**

**Mensagem:** É obrigatório informar o escopo usando a estrutura de FHIR *scope*

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** O escopo do consentimento é obrigatório e está vazio

**Código: ERR963**

**Mensagem:** Status inválido: {0}

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** Status inexistente na RNDS.

**Código: ERR964**

**Mensagem:** É obrigatório informar o status do documento

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM,

CMD, SA, SAO).

**Descrição:** Necessário efetuar o cadastramento do status.

**Código: ERR965**

**Mensagem:** Tipo do documento informado em sua estrutura interna deve condizer com o tipo informado na estrutura FHIR *type*: {0}

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** O tipo do documento não está seguindo o padrão FHIR.

**Código: ERR966**

**Mensagem:** Campo system da estrutura FHIR *type* inválido: {0}

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** O tipo de código do sistema não foi enviado corretamente.

**Código: ERR967**

**Mensagem:** É obrigatório preencher o campo system ao informar um tipo do documento usando a estrutura FHIR *type*

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** não está em uso. Sem implementação.

**Código: ERR968**

**Mensagem:** É obrigatório preencher o campo *code* ao informar um tipo do documento usando a estrutura FHIR *type*

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:**

**\*obs.:** não está em uso. Sem implementação.

**Código: ERR969**

**Mensagem:** É obrigatório informar o tipo do documento usando a estrutura de FHIR *type*

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:**

**\*obs.:** não está em uso. Sem implementação.

**Código: ERR970**

**Mensagem:** O conteúdo do documento é inválido ou não condiz com o *contentType* indicado

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:**

**\*obs.:** não está em uso. Sem implementação.

**Código: ERR971**

**Mensagem:** É obrigatório informar o conteúdo do documento usando o campo FHIR *attachment.data*

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:**

**\*obs.:** não está em uso. Sem implementação.

**Código: ERR972**

**Mensagem:** *ContentType* inválido: {0}

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:**

**\*obs.:** não está em uso. Sem implementação.

**Código: ERR973**

**Mensagem:** É obrigatório informar o *contentType* do documento

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:**

**\*obs.:** não está em uso. Sem implementação.

**Código: ERR974**

**Mensagem:** A data deve ser igual ou menor que a data atual

**Descrição:** A data informada é superior a data atual. É necessário enviar a data no período correto, isto é, menor ou igual a data atual.

**Código: ERR975**

**Mensagem:** É obrigatório informar a data do documento

**Tipo de documento:** para todos os documentos RNDS (RIA, REL, RAC, RA, RPM, RDM,ATM, CMD, SA, SAO).

**Descrição:** É obrigatório informar a data do documento, mas a mesma se encontra vazia.

**Código: ERR976**

**Mensagem:** Tipo de referência inválida para autores: {0}

**Descrição:** O tipo de referência não está de acordo com o autor {0}.

**Código: ERR977**

**Mensagem:** É obrigatório informar pelo menos um autor do documento

**Descrição:** A quantidade de autores informado foi 0, é necessário informar pelo menos um autor.

**Código: ERR978**

**Mensagem:** Autor não encontrado: {0}

**Descrição:** É necessário informar o autor, nenhum autor foi informado. A informação veio nula ou vazia.

**Orientação ao integrador:** A informação referente ao autor está vazia ou em branco. Verifique, os dados e envie novamente.

**Código: ERR979**

**Mensagem:** Não foi possível buscar o documento solicitado

**Descrição:** O documento solicitado não foi encontrado, favor verificar a informação do documento.

**Código: ERR980**

**Mensagem:** O identificador do documento informado é inválido

**Descrição:** O identificador do documento foi enviado como nulo ou vazio.

**Código: ERR981**

**Mensagem:** Tipo de referência inválida: {0}

**Descrição:** A informação do tipo de profile informado não tem consta no rol de referência de profiles usando na RNDS.

**Código: ERR982**

**Mensagem:** Não foi possível processar o documento de id {0} pois a referência para o documento original está inválida ou não existe

**Descrição:** O documento de id não foi processado por não estar em conformidade com o FHIR.

**Código: ERR983**

**Mensagem:** Paciente não encontrado: {0}

**Descrição:** O CPF ou CNS informado não foi encontrado na base.

**Orientação ao integrador:** O sistema não está encontrando os dados paciente na base de dados. Verifique se os dados do CPF ou CNS estão corretos. Refaça o processo novamente.

**Código: ERR984**

**Mensagem:** Não foram informados parâmetros válidos

**Descrição:** O campo informado pode estar nulo ou vazio. Exemplo: paciente vazio ou nulo.

**Código: ERR985**

**Mensagem:** O registro de {0} referenciado possui um estado inválido: identificador não é único

**Descrição:** Foi retornado mais de um registro para esse CNS ou CPF.

**Código: ERR986**

**Mensagem:** Não foi possível buscar os documentos do paciente

**Descrição:** Ao buscar os documentos do paciente o sistema apresentou erro interno.

**Código: ERR987**

**Mensagem:** O registro do paciente referenciado possui um estado inválido: não há CNS definitivo

**Descrição:** A informação do CNS enviada foi nula ou vazia.

**Código: ERR988**

**Mensagem:** A referência ao profissional informada não é válida

**Descrição:**

**\*obs.:** não está em uso. Sem implementação.

**Código: ERR989**

**Mensagem:** Acesso ao EHR Data Services não autorizado

**Descrição:** Sem permissão de acesso ao EHR data services. Http error 401.

**Código: ERR990**

**Mensagem:** Resposta do EHR Data Services não condiz com contrato de serviço

**Descrição:** Erro não esperado de retorno pelo EHR Data Services.

**Código: ERR991**

**Mensagem:** Erro ao processar resposta do EHR Data Services

**Descrição:** Mensagem com conteúdo incorreto enviado pelo EHR Data Services. O parse não foi possível.

**Código: ERR992**

**Mensagem:** Tempo máximo de comunicação atingido ao tentar comunicar com EHR Data Services

**Descrição:** Timeout de comunicação do socket entre os sistemas.

**Código: ERR993**

**Mensagem:** EHR Data Services não está disponível

**Descrição:** EHR Data services indisponível. Problema técnico RNDS ou instabilidade de rede.

**Código: ERR994**

**Mensagem:** Erro ao tentar estabelecer comunicação com o EHR Data Services

**Descrição:** EHR Data services indisponível. Problema técnico RNDS ou instabilidade de rede.

**Código: ERR995**

**Mensagem:** Ordenação requisitada não é suportada

**Descrição:** A ordenação da consulta solicitada não é suportada. Verifique a ordem das datas enviadas para a ordenação dos dados.

**Código: ERR996**

**Mensagem:** Documento enviado é inválido



**Descrição:** O documento foi enviado vazio ou nulo.

**Código: ERR997**

**Mensagem:** A referência ao paciente informada não é válida: {0}

**Descrição:** As informações do paciente foram enviadas incorretamente.

**Código: ERR998**

**Mensagem:** Não foi possível persistir o documento

**Descrição:** Ações de continuidade como deletar, salvar ou criar consentimento não foi possível. Necessário efetuar novamente a ação feita no momento do erro ou fazer novo envio do documento.

**Código: ERR999**

**Mensagem:** Não há conectividade com o banco de dados de cache

**Descrição:** O Banco de dados de cache está inacessível. Este tipo de problema é temporário e é tratado em prioridade para a resolução técnica.

**Código: ERR1005**

**Mensagem:** Procedimentos do grupo 030101, é necessário o código CBO

**Tipo de documento:** RA – Regulação Assistencial.

**Descrição:** Necessário informar o CBO para prosseguir com o envio.

**Código: ERR1006**

**Mensagem:** A Data da Solicitação (ServiceRequest.AuthoredOn) deve ser menor ou igual a data do recebimento do documento.

**Tipo de documento:** RA – Regulação Assistencial.

**Descrição:** Referente ao envio do doc RA, é necessário validar a data de atendimento e a data de recebimento do documento.

**Código: ERR1007**

**Mensagem:** A Data de Autorização (Appointment.created) deve ser maior ou igual a Data de Solicitação (ServiceRequest.AuthoredOn).

**Tipo de documento:** RA – Regulação Assistencial.

**Descrição:** Referente ao envio do doc RA, é necessário validar a data de autorização do atendimento e a data de solicitação.

#### **Código: ERR1008**

**Mensagem:** A Data de Agendamento (Appointment.start) deve ser maior ou igual a Data de Autorização (Appointment.created).

**Tipo de documento:** RA – Regulação Assistencial.

**Descrição:** Referente ao envio do doc RA, é necessário validar a data de agendamento do atendimento e a data de autorização.

#### **Código: ERR1009**

**Mensagem:** A Data de Execução (ServiceRequest.occurrenceDateTime) deve ser maior ou igual a Data de Agendamento (Appointment.start).

**Tipo de documento:** RA – Regulação Assistencial.

**Descrição:** Referente ao envio do doc RA, é necessário validar a data de execução do atendimento e a data de agendamento.

#### **Código: ERR1010**

**Mensagem:** A data de Administração do Imunobiológico (Immunization.occurrenceDateTime) não possa ser maior que o dia vigente.

**Tipo de documento:** RIA – Registro Imunobiológico Administrado.

**Descrição:** Necessário verificar a data de administração do Imunobiológico. A data está como data futura.

#### **Código: ERR1011**

**Mensagem:** O campo de Contato Hanseníase (Immunization.extension:contatoHanseníase) deverá ser obrigatório quando o Imunobiológico Administrado (Immunization.vaccineCode.coding.code) for code 15.

**Tipo de documento:** RIA – Registro Imunobiológico Administrado – Imuno code 15.

**Descrição:** Trata-se de RIA utilizando o code 15, por isso, é necessário preencher o campo Contato Hanseníase.

#### **Código: ERR1012**

**Mensagem:** O Campo Fabricante (Immunization.manufactor) deve ser obrigatório em todos os casos, exceto quando o Registro de Origem (Immunization.reportOrigin.coding.code) for code 01.

**Tipo de documento:** RIA – Registro Imunobiológico Administrado – Imuno exceto code 1.

**Descrição:** Necessário validar o campo fabricante. O campo é obrigatório no envio do documento.

#### **Código: ERR1013**

**Mensagem:** O Campo Lote (Immunization.lotNumber) deve ser obrigatório em todos os casos, exceto quando o Registro de Origem (Immunization.reportOrigin.coding.code) for code 01.

**Tipo de documento:** RIA – Registro Imunobiológico Administrado – Imuno exceto code 1.

**Descrição:** Necessário validar o campo Lote. O campo é obrigatório no envio do documento.

#### **Código: ERR1014**

**Mensagem:** O Campo Motivo de Indicação (Immunization.reasonReference) deve ser opcional, exceto quando a Estratégia de Vacinação (Immunization.protocolApplied.extension:strategy) for Especial (code 2).

**Tipo de documento:** RIA – Registro Imunobiológico Administrado – Imuno exceto code 2.

**Descrição:** Se o envio refere-se ao Imuno Code 2, é necessário informar o campo Motivo de Indicação. Para todos os demais códigos, o envio é opcional.

## 5 ERROS GENÉRICOS DO SISTEMA

**ERROR\_CONSUME\_MESSAGE**

**Descrição:** Falha ao tentar processar a mensagem: {0}

**VIOLATION\_CONSTRAINT**

**Descrição:** Erro fatal de violação de restrição (constraints) de banco de dados.

**VIOLATION\_FK\_CONSTRAINT**

**Descrição:** O registro não pode ser excluído pois possui dependências na base de dados.

**VIOLATION\_UK\_CONSTRAINT**

**Descrição:** O registro já existe na base de dados.

**VALIDATION\_DOMINIO**

**Descrição:** O valor informado para o campo é inválido.

**REGISTRO\_DELETADO**

**Descrição:** O registro foi deletado com sucesso.

**validation.required**

**Descrição:** O campo {0} é de preenchimento obrigatório.

**validation.type.param**

**Descrição:** Tipo de parâmetro incorreto para a requisição.